



**Российская Федерация**  
**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**  
**«ДЕТСКИЙ САД № 14 «УМКА»**

Индекс 628680 ХМАО-Югра г. Мегион,  
ул. Нефтяников, д.3/1  
Электронная почта: [umkamegion@mail.ru](mailto:umkamegion@mail.ru)  
Тел. (34643) 3-12-50, 3-12-51, 3-12-54

ИНН 8605024604  
КПП 860501001  
ОГРН 1138607000729

«12» апреля 20022г.

№162

Директору департамента образования  
администрации города Мегиона  
Метринской Т.Ю.

План устранения нарушений,  
выявленных при проверке Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-  
Югре, территориальным отделом в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и  
г.Мегионе в МАДОУ «ДС №14 «Умка» в период с 25.03.2022г. по 07.04.2022г.

<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» данные о профилактических прививках отсутствуют у 5-ти сотрудников.</p>	<p>В соответствии со ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в данный момент обеспечено наличие сведений о вакцинации в личных медицинских книжках у 5-ти сотрудников образовательного учреждения: 1.Хасаева А.Х. – V<sub>2</sub> 08.04.2022–гепатит В; 2.Бозорова Н.А. – V 21.03.2022 - корь; (планируемая дата ревакцинации – 21.06.2022); 3.Трубникова Э.К. – V 04.03.2022 - корь; (планируемая дата ревакцинации – 04.06.2022); 4.Химинец О.М. – V 18.03.2022 - корь; (планируемая дата ревакцинации – 18.06.2022); 5.Габдрахманова А.М. – 11.04.2022года АДС«М».</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии</p>	<p>В соответствии со ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии</p>

<p>населения», п. 8.1.2 раздела 8.1 главы VIII, приложения №10, таблица 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не учтено распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи.</p>	<p>населения», п. 8.1.2 раздела 8.1 главы VIII, приложения №10, таблицы 3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» будет приведено в соответствие примерное меню, с учётом распределения энергетической ценности по отдельным приемам пищи в срок до 20 мая 2022 года.</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.8.1.2, приложение №9, таблица 1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций в примерном меню не соответствует требованиям.</p>	<p>В соответствии ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.8.1.2, приложение №9, таблица 1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» <i>в настоящий момент обеспечено</i> соблюдение массы порций блюд.</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.4 раздела 8.1 главы VII СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.</p>	<p>В соответствии ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.8.1.4 раздела 8.1 главы VII СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» <i>в настоящее время в учреждении обеспечено</i> соблюдение фактического рациона питания в соответствии с примерным двухнедельным циклическим меню.</p> <p>Нарушение было допущено ввиду начала миротворческой операции на Украине и отказом поставщиков поставлять продукты, необходимые для реализации примерного утверждённого меню (копии информационных писем от поставщиков прилагаются).</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2 приложению №7 таблица 1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» согласно предоставленному анализу выполнения натуральных норм питания по основным продуктам за период с 01.03.2022 по 15.03.2022 года имеются отклонения от норм питания.</p>	<p>В соответствии ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.8.1.2 приложению №7 таблица 1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» будет выполнена корректировка основного меню, с целью выполнения натуральных норм питания в срок до 25.05.2022 года.</p> <p>Информация о выполнении данного мероприятия будет предоставлена в Управление Федеральной службы по</p>

	<p>надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, территориальным отделом в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе до 27.05.2022 года.</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблице 5.54 главы V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». уровни искусственной освещенности, по результатам гигиенической оценки искусственная освещённость в помещениях групп №1, №2 (протокол испытаний №335/22/П от 01.04.2022г.)</p>	<p>В соответствии ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» таблице 5.54 главы V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровень искусственной освещенности в помещениях групп №1, №2 <i>в настоящий момент доведён до гигиенических нормативов</i> СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:</p> <p>02.04.2022 года в помещениях групп №1, №2 в точках несоответствия гигиеническим нормативам была произведена замена люминесцентных ламп, с целью соблюдения требований к уровням искусственной освещенности в помещениях групп № 1, № 2.</p> <p>Замеры уровня искусственной освещенности, с составлением соответствующего акта будут произведены до 15 мая 2022 года.</p>
<p>В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», результаты лабораторных исследований дезинфицированных средств «Ника-Хлор» 0,2% не соответствуют заявленной концентрации</p>	<p>В соответствии ст.28 ФЗ №52 от 30.04.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении усилен контроль за разведением раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,2% и раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,015%, в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» №45</p> <p>В МАДОУ «ДС №14 «Умка» издан приказ от 08.04.2022 № 80-о «Об усилении</p>

контроля и устранения нарушений, выявленных при проверке Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, территориальным отделом в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе).

С работниками учреждения проведен инструктаж о правилах разведения дезинфицирующего средства «Ника-хлор» с занесением записи в журнал регистрации инструктажей по охране труда.

Заведующий



Е.Н.Манапова